

## INSTRUCTIONS PRÉ-OPÉRATOIRES IMPORTANTES

- Attendez-vous à au moins **3-5 jours de convalescence**.
- **Prenez vos médicaments**, tels que prescrits par votre chirurgien.
- **Préparez de la glace concassée et des aliments mous** à la maison tel que yogourt, gruau, Jell-O, purées, crème glacée, omelette et soupes. Vous pouvez aussi prendre des suppléments alimentaires tel que ENSURE ou BOOST que vous obtiendrez à votre pharmacie.
- **Si votre condition médicale a changé ou que vous prenez de nouveaux médicaments depuis votre dernière visite, veuillez en aviser le chirurgien.**
- **Veillez apporter avec vous les honoraires acceptés** qui sont payables par Visa, Mastercard, Interac ou comptant.
- **Un minimum de 48 heures de pré-avis est requis pour toute cancellation** afin d'éviter des frais d'annulation.

### SI VOUS PRENEZ LA SÉDATION INTRAVEINEUSE ou L'ATIVAN

- **Venez accompagné(e) d'une personne adulte responsable** qui vous remmènera à la maison et sera avec vous les premières 24 heures après votre chirurgie
- **Attendez-vous à éprouver une certaine somnolence** et planifiez un repos de 24 heures après votre chirurgie
- **Aucune activité physique** pendant 24 heures
- **Il est interdit de consommer de l'alcool, de conduire une voiture ou une machinerie** lourde pendant 24 heures ou plus, si la somnolence persiste

### SI VOUS PRENEZ LA SÉDATION INTRAVEINEUSE ou le PROTOXIDE D'AZOTE

- **NE BUVEZ ET MANGEZ RIEN 8 heures avant la chirurgie**
- Vos médicaments peuvent être pris avec un peu d'eau
- Les femmes doivent enlever tout vernis à ongles et rouge à lèvres
- Portez des vêtements amples. Ne portez pas de lentilles cornéennes